

# VITRO **S1**



## CUIDANDO HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

Vitro S1 es una máquina automática de bebidas calientes diseñada con los materiales y componentes de máxima calidad de nuestras máquinas profesionales de altas prestaciones.

Su diseño compacto la convierten en la solución perfecta para oficinas pequeñas, hoteles, tiendas de conveniencia y restaurantes de servicio rápido. Diseñada para brindar la mejor experiencia de café desde la primera a la última taza.

### VITRO S1 ESPRESSO

Es una máquina de café compacta diseñada para ofrecer la más alta calidad de bebidas calientes elaboradas a base de café espresso, ideal para ubicaciones con consumos inferiores a 60 tazas.



### VITRO S1 INSTANT

Ha sido diseñada para adaptarse a los espacios más pequeños, con 4 tolvas de productos solubles, ofrece una variada selección de bebidas calientes en el formato más compacto de su segmento.



**Productividad por hora**

- Agua caliente 9,9 litros.
- Espresso 90 tazas.
- Bebida soluble 90 tazas.
- Cappuccino 70 tazas.

**Capacidad**

- Espresso 150 tazas.
- Cappuccino 150 tazas.
- Chocolate 40 tazas.



**Productividad por hora**

- Agua caliente 9,9 litros.
- Bebida soluble 90 tazas.
- Cappuccino 70 tazas.

**Capacidad**

- Espresso 250 tazas.
- Cappuccino 150 tazas.
- Chocolate 40 tazas.



## SE ADAPTA A TU MODELO DE NEGOCIO

Diseñada para adaptarse a diferentes modelos de explotación a través de los modos de funcionamiento y de su extenso catálogo de accesorios.

Vitro S1 favorece la cultura cooperativa en una oficina, ofreciendo un café de gran calidad, una experiencia de usuario única y una oferta global de bebidas calientes.

Para servicio de café en tiendas de conveniencia también es la solución perfecta y para los hoteles, donde el desayuno debe ser bueno, pero igualmente rápido, ofrece una experiencia agradable, con un diseño atractivo, sencillo y funcional.



**Kit peana**  
Preparada para para validador de monedas. (850 mm.)



**Kit módulo de vasos**  
Para dispensar vasos.



**Kit módulo validador**  
Preparado para instalar un validador de monedas.



**Kit Lector RFID**  
Para tarjeta de recarga producto o sistemas cashless.

### Fácil recarga de café y de ingredientes solubles

La carga de producto puede hacerse sin abrir la puerta, desde la parte superior, de una manera directa y sencilla.




### Fácil de limpiar y mantener

Extracción de la bandeja de líquidos y de marros desde el frontal, sin necesidad de abrir la máquina.



### Fácil limpieza de la bandeja de líquidos

La bandeja de líquidos tiene una autonomía de 1,2l. El diseño incorpora rompe-olas para evitar salpicaduras y derrames indeseados durante el transporte para su limpieza.



### Fácil llenado del depósito de agua

Gracias a su diseño ergonómico el depósito de 4l de agua se extrae y posiciona de nuevo con apenas esfuerzo. Kit de acometida de red de agua disponible para mayor autonomía.



### Fácil vaciado y limpieza del cajón de residuos

El cajón de marros tiene una autonomía de hasta 60 cafés. Su diseño permite un sencillo vaciado y limpieza en lavavajillas.




### Fácil cambio de etiquetas

La máquina permite de una manera sencilla el cambio de etiquetas para adaptar el panel a los gustos de tus clientes.

## TODA UNA VIDA CON EL CAFÉ

Disfrute de los más de 30 años de experiencia de Azkoyen en el desarrollo de innovaciones tecnológicas aplicables a la elaboración de bebidas calientes para hostelería y vending. Cuidando con detalle todos los aspectos del proceso con el reto de proporcionar la experiencia definitiva en el universo cafetero.



### ESPECIFICACIONES:

		VITRO S1 ESPRESSO	VITRO S1 INSTANT
CAPACIDAD	Capacidad deposito de agua (l)	4 litros	4 litros
	Nº de tolvas café en grano	1	-
	Nº de tolvas de soluble	2	4
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	Peso	27,5 Kg	21 Kg
	Tipo de sistema de erogación	Espresso	Instant
	Nº de batidores	1	2
	Capacidad sistema de erogación	6 - 8gr	-
	Nombre sistema de erogación	AzkV10	-
	Nombre molino	M03 Horeca Performance	-
	Nº de molinos	1	-
	Tipo de caldera	Presión	Presión
	Capacidad caldera	315 cc	315 cc
	Tipo de selección	Teclado de pulsación directa	Teclado de pulsación directa
	Nº de selecciones	8	8
	Tensión	230 v	230 v
	Potencia máxima	1500 W	1500 W
	Anchura		
	Altura		
Profundidad			

**España**  
 Avda. San Silvestre, s/n  
 31350 Peralta (Navarra)  
 Tel.: 948 709 709  
[www.azkoyenvending.es](http://www.azkoyenvending.es)

**U.K.**  
 Unit 1, Portishead  
 Business Park  
 Old Mill Road, Portishead  
 Bristol, BS20 7BX  
 Tel.: 01275 844 471  
[www.coffetek.co.uk](http://www.coffetek.co.uk)

**Deutschland**  
 Am Turm 86  
 53721 Siegburg  
 Tel.: 02241-595 70  
[www.azkoyenvending.de](http://www.azkoyenvending.de)

**France**  
 7 Allée de Londres  
 Le Madras Bat C2  
 91140 Villejust  
 Tel.: 01 69 75 42 10  
[www.azkoyenvending.fr](http://www.azkoyenvending.fr)

**Portugal**  
 Bela Vista Office  
 Estrada de Paço  
 de Arcos, 66  
 2735-336 Cacem  
 Tel.: 1210 985 212

**Colombia**  
 Via la Virginia, Corregimiento  
 Caimalito. Bodega B-16.  
 Zona Franca Internacional  
 de Pereira  
 Tel.: +57 6 31 105 13  
[www.azkoyenandina.com](http://www.azkoyenandina.com)

**United States**  
 1100 South Tryon Street,  
 Suite 200  
 Charlotte, NC 28203  
 Tel.: (803) 524-1008  
[www.azkoyenvending.com](http://www.azkoyenvending.com)